



**CABLE TRAY
NORMAL TYPE & HEAVY DUTY**



Normal Hizmet Kablo Kanalları Normal Type Cable Trays

Kablo Kanalları
Cable Trays

A. H. Kablo Kanalları
Heavy Duty Cable Trays


Kablo Merdivenleri
Cable Trays

Aksesuarlar
Accessories

Boru Sistemleri
Pipe Systems

Tel Örgü Kanalları
Mels Wire Trays


Gemi Tipi Kablo Kanalları
Marine Type Cable Trays



Normal Tip Kablo Kanalları:H40

Normal Type Cable Trays




Sipariş No. (Order Numb.)	L (mm)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8004051	2500	50	1.0	0.882
W8004071	2500	70	1.0	1.024
W8004072	2500	70	1.2	1.229
W8004073	2500	70	1.5	1.536
W8004101	2500	100	1.0	1.236
W8004102	2500	100	1.2	1.484
W8004103	2500	100	1.5	1.854
W8004121	2500	120	1.0	1.377
W8004122	2500	120	1.2	1.653
W8004123	2500	120	1.5	2.066
W8004152	2500	150	1.2	1.908
W8004153	2500	150	1.5	2.384
W8004202	2500	200	1.2	2.332
W8004203	2500	200	1.5	2.912
W8004253	2500	250	1.5	3.444
W8004303	2500	300	1.5	3.974
W8004304	2500	300	2.0	5.299
W8004402	2500	400	1.5	5.039
W8004404	2500	400	2.0	6.712
W8004503	2500	500	1.5	8.125
W8004504	2500	500	2.0	8.125
W8004603	2500	600	1.5	9.538
W8004604	2500	600	2.0	9.538



Normal Hizmet 90° Derece Yatay Dönüş h:40

Normal Type Horizontal Bends 90°


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8014053	55	1.5	0.450
W8014073	75	1.5	0.550
W8014103	105	1.5	0.630
W8014123	125	1.5	0.750
W8014153	155	1.5	0.960
W8014203	205	1.5	1.285
W8014253	255	1.5	1.720
W8014304	305	2.0	2.790
W8014404	405	2.0	4.270
W8014504	505	2.0	6.060
W8014604	605	2.0	8.180



Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için firmamızı arayınız.


Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. +/- % 10 değişim gösterebilir.



Normal Hizmet T Dönüş h:40

Normal Type Horizontal Tees





Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8024053	55	1.5	0.650
W8024073	75	1.5	0.740
W8024103	105	1.5	0.835
W8024123	125	1.5	0.995
W8024153	155	1.5	1.155
W8024203	205	1.5	1.475
W8024253	255	1.5	1.880
W8024304	305	2.0	3.000
W8024404	405	2.0	4.450
W8024504	505	2.0	6.350
W8024604	605	2.0	8.340





Normal Hizmet Dörtlü Bağlantı h:40


Normal Type Horizontal Crossing

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8034053	55	1.5	0.900
W8034073	75	1.5	0.920
W8034103	105	1.5	1.200
W8034123	125	1.5	1.260
W8034153	155	1.5	1.530
W8034203	205	1.5	1.630
W8034253	255	1.5	2.010
W8034304	305	2.0	3.180
W8034404	405	2.0	4.650
W8034504	505	2.0	6.430
W8034604	605	2.0	8.540






W809SEP3



W809SCN3




W809LCU4

Normal Hizmet Sol Redüksiyon h:40

Left Reduker


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8064073	75	1.5	1.100
W8064103	105	1.5	1.205
W8064123	125	1.5	1.440
W8064153	155	1.5	1.710
W8064203	205	1.5	1.810
W8064253	255	1.5	2.190
W8064304	305	2.0	3.440
W8064404	405	2.0	4.900
W8064504	505	2.0	6.700
W8064604	605	2.0	9.000



Normal Tip Birleştirme, Seperator, Seviye Değişim Elemanları

Straight connectors , seperator , level change units


Sipariş No. (Order Numb.)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W809SCN3	1.5	0.210
W809SEP3	1.5	0.942
W809LCU4	2.0	0.690



Normal Tip İç Bükey h:40

Normal Type Vertical Adjustable Bends Inside


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8074053	55	1.5	1.260
W8074073	75	1.5	1.420
W8074103	105	1.5	1.750
W8074123	125	1.5	1.940
W8074153	155	1.5	2.350
W8074203	205	1.5	2.750
W8074253	255	1.5	3.330
W8074304	305	2.0	4.980
W8074404	405	2.0	6.375
W8074504	505	2.0	7.810
W8074604	605	2.0	9.010




Normal Tip Dış Bükey h:40

Normal Type Vertical Adjustable Bends Inside

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8084053	55	1.5	1.260
W8084073	75	1.5	1.420
W8084103	105	1.5	1.750
W8084123	125	1.5	1.940
W8084153	155	1.5	2.350
W8084203	205	1.5	2.750
W8084253	255	1.5	3.330
W8084304	305	2.0	4.980
W8084404	405	2.0	6.375
W8084504	505	2.0	7.810
W8084604	605	2.0	9.010






Normal Tip Kablo Kanalları:H60

Normal Type Cable Trays



Sipariş No. (Order Numb.)	L (mm)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8006071	2500	70	1.0	1.306
W8006072	2500	70	1.2	1.653
W8006073	2500	70	1.5	2.066
W8006101	2500	100	1.0	1.519
W8006102	2500	100	1.2	1.822
W8006103	2500	100	1.5	2.278
W8006121	2500	120	1.0	1.660
W8006122	2500	120	1.2	1.992
W8006123	2500	120	1.5	2.490
W8006152	2500	150	1.2	2.246
W8006153	2500	150	1.5	2.808
W8006202	2500	200	1.2	2.670
W8006203	2500	200	1.5	3.338
W8006253	2500	250	1.5	3.868
W8006303	2500	300	1.5	4.398
W8006304	2500	300	2.0	5.864
W8006402	2500	400	1.5	5.457
W8006404	2500	400	2.0	7.277
W8006503	2500	500	1.5	8.690
W8006604	2500	600	2.0	10.107
W8006503	2500	500	1.5	9.690
W8006604	2500	600	2.0	12.107




Normal Tip 90° Derece Yatay Dönüş h:60

Normal Type Horizontal Bends 90°

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8016073	75	1.5	0.620
W8016103	105	1.5	0.760
W8016123	125	1.5	0.880
W8016153	155	1.5	1.130
W8016203	205	1.5	1.420
W8016253	255	1.5	1.940
W8016304	305	2.0	3.110
W8016404	405	2.0	4.640
W8016504	505	2.0	6.510
W8016604	605	2.0	8.710




Statik Değerler Static Values



Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için firmamızı arayınız.


Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. +/- % 10 değişim gösterebilir.



Normal Tip T Dönüş h:60

Normal Type Horizontal Tees





Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8026073	75	1.5	0.790
W8026103	105	1.5	0.970
W8026123	125	1.5	1.070
W8026153	155	1.5	1.310
W8026203	205	1.5	1.720
W8026253	255	1.5	2.080
W8026304	305	2.0	3.280
W8026404	405	2.0	4.770
W8026504	505	2.0	6.600
W8026604	605	2.0	8.800




Normal Tip Dörtlü Bağlantı h:60

Normal Type Horizontal Crossing

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8036073	75	1.5	1.100
W8036103	105	1.5	1.205
W8036123	125	1.5	1.440
W8036153	155	1.5	1.710
W8036203	205	1.5	1.810
W8036253	255	1.5	2.190
W8036304	305	2.0	3.440
W8036404	405	2.0	4.900
W8036504	505	2.0	6.700
W8036604	605	2.0	9.000






Normal Hizmet Redüksiyon h:60

Reducing Angles




Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8046103	105	1.5	0.540
W8046123	125	1.5	0.630
W8046153	155	1.5	0.850
W8046203	205	1.5	1.100
W8046253	255	1.5	1.540
W8046304	305	2.0	2.530
W8046404	405	2.0	3.960
W8046504	505	2.0	5.670
W8046604	605	2.0	7.700




Normal Hizmet Sağ Redüksiyon h:60

Right Reducer

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8056103	105	1.5	2.110
W8056123	125	1.5	2.310
W8056153	155	1.5	2.420
W8056203	205	1.5	3.120
W8056253	255	1.5	3.720
W8056304	305	2.0	5.520
W8056404	405	2.0	6.860
W8056504	505	2.0	8.200
W8056604	605	2.0	9.550







Normal Hizmet Sol Redüksiyon h:60

Left Reducer


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8066103	105	1.5	2.110
W8066123	125	1.5	2.310
W8066153	155	1.5	2.420
W8066203	205	1.5	3.120
W8066253	255	1.5	3.720
W8066304	305	2.0	5.520
W8066404	405	2.0	6.860
W8066504	505	2.0	8.200
W8066604	605	2.0	9.550




W809SEP3



W809SCN3




W809LCU4



Normal Tip Birleştirme, Seperatör, Seviye Değişim Elemanları

Straight connectors , seperator , level change units


Sipariş No. (Order Numb.)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W809SCN3	1.5	0.210
W809SEP3	1.5	0.942
W809LCU4	2.0	0.690



Normal Tip İç Bükey h:60

Normal Type Vertical Adjustable Bends Inside



Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8076073	75	1.5	1.955
W8076103	105	1.5	2.210
W8076123	125	1.5	2.410
W8076153	155	1.5	2.820
W8076203	205	1.5	3.220
W8076253	255	1.5	3.820
W8076304	305	2.0	5.620
W8076404	405	2.0	6.960
W8076504	505	2.0	8.300
W8076604	605	2.0	9.650



Normal Tip Dış Bükey h:60

Normal Type Vertical Adjustable Bends Inside



Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8086073	75	1.5	1.955
W8086103	105	1.5	2.210
W8086123	125	1.5	2.410
W8086153	155	1.5	2.820
W8086203	205	1.5	3.220
W8086253	255	1.5	3.820
W8086304	305	2.0	5.620
W8086404	405	2.0	6.960
W8086504	505	2.0	8.300
W8086604	605	2.0	9.650





Ađır Hizmet Kablo Kanalları
Heavy Duty Cable Trays

h 40



Ağır Hizmet Kablo Kanalları:h40




Normal Type Cable Trays


Sipariş No. (Order Numb.)	L (mm)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8104051	2500	50	1.0	1.012
W8104071	2500	70	1.0	1.165
W8104072	2500	70	1.2	1.398
W8104073	2500	70	1.5	1.748
W8104101	2500	100	1.0	1.377
W8104102	2500	100	1.2	1.653
W8104103	2500	100	1.5	2.067
W8104121	2500	120	1.0	1.519
W8104122	2500	120	1.2	1.823
W8104123	2500	120	1.5	2.278
W8104152	2500	150	1.2	2.080
W8104153	2500	150	1.5	2.600
W8104202	2500	200	1.2	2.501
W8104203	2500	200	1.5	3.126
W8104253	2500	250	1.5	3.600
W8104303	2500	300	1.5	4.185
W8104304	2500	300	2.0	5.581
W8104402	2500	400	1.5	5.246
W8104404	2500	400	2.0	6.994
W8104503	2500	500	1.5	8.407
W8104504	2500	500	2.0	8.407
W8104603	2500	600	1.5	9.820
W8104604	2500	600	2.0	9.820

Ağır Hizmet 90° Derece Yatay Dönüş h:40

Normal Type Horizontal Bends 90°

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8114053	55	1.5	0.470
W8114073	75	1.5	0.570
W8114103	105	1.5	0.700
W8114123	125	1.5	0.800
W8114153	155	1.5	1.060
W8114203	205	1.5	1.340
W8114253	255	1.5	1.850
W8114304	305	2.0	2.970
W8114404	405	2.0	4.460
W8114504	505	2.0	6.300
W8114604	605	2.0	8.450






Ağır Hizmet T Dönüş h:40

Horizontal Tees





Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8124053	55	1.5	0.670
W8124073	75	1.5	0.750
W8124103	105	1.5	0.910
W8124123	125	1.5	1.010
W8124153	155	1.5	1.250
W8124203	205	1.5	1.650
W8124253	255	1.5	2.010
W8124304	305	2.0	3.150
W8124404	405	2.0	4.630
W8124504	505	2.0	6.450
W8124604	605	2.0	8.500




Ağır Hizmet Dörtlü Bağlantı h:40

Horizontal Crossing


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8134053	55	1.5	0.980
W8134073	75	1.5	1.000
W8134103	105	1.5	1.250
W8134123	125	1.5	1.330
W8134153	155	1.5	1.610
W8134203	205	1.5	1.710
W8134253	255	1.5	2.120
W8134304	305	2.0	3.340
W8134404	405	2.0	4.800
W8134504	505	2.0	6.580
W8134604	605	2.0	8.680








Ağır Hizmet Redüksiyon h:40
Reducing Angles


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8144073	75	1.5	0.790
W8144103	105	1.5	0.970
W8144123	125	1.5	1.070
W8144153	155	1.5	1.310
W8144203	205	1.5	1.720
W8144253	255	1.5	2.080
W8144304	305	2.0	3.280
W8144404	405	2.0	4.770
W8144504	505	2.0	6.600
W8144604	605	2.0	8.800



Ağır Hizmet Sağ Redüksiyon h:40
Right Reduker



Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8154073	75	1.5	1.100
W8154103	105	1.5	1.205
W8154123	125	1.5	1.440
W8154153	155	1.5	1.710
W8154203	205	1.5	1.810
W8154253	255	1.5	2.190
W8154304	305	2.0	3.440
W8154404	405	2.0	4.900
W8154504	505	2.0	6.700
W8154604	605	2.0	9.000






Ağır Hizmet Sol Redüksiyon h:40
Left Reduker


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8164073	75	1.5	1.100
W8164103	105	1.5	1.205
W8164123	125	1.5	1.440
W8164153	155	1.5	1.710
W8164203	205	1.5	1.810
W8164253	255	1.5	2.190
W8164304	305	2.0	3.440
W8164404	405	2.0	4.900
W8164504	505	2.0	6.700
W8164604	605	2.0	9.000



W809SEP3



W809SCN3




W809LCU4

Birleştirme, Seperatör, Seviye Değişim Elemanları

Straight connectors , seperator , level change units


Sipariş No. (Order Numb.)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W809SCN3	1.5	0.160
W809SEP3	1.5	0.691
W809LCU4	2.0	0.560



Ağır Hizmet İç Bükey h:40

Vertical Adjustable Bends Inside



Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8174053	50	1.5	1.440
W8174073	70	1.5	1.640
W8174103	100	1.5	1.980
W8174123	120	1.5	2.180
W8174153	150	1.5	2.580
W8174203	200	1.5	2.980
W8174253	250	1.5	3.580
W8174304	300	2.0	5.280
W8174404	400	2.0	6.580
W8174504	500	2.0	7.980
W8174604	600	2.0	9.330



Ağır Hizmet Dış Bükey h:40

Vertical Adjustable Bends Outside



Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8184053	50	1.5	1.440
W8184073	70	1.5	1.640
W8184103	100	1.5	1.980
W8184123	120	1.5	2.180
W8184153	150	1.5	2.580
W8184203	200	1.5	2.980
W8184253	250	1.5	3.580
W8184304	300	2.0	5.280
W8184404	400	2.0	6.580
W8184504	500	2.0	7.980
W8184604	600	2.0	9.330





Ağır Hizmet Kablo Kanalları Heavy Duty Cable Trays

h 60



Ağır Hizmet Kablo Kanalları:h60





Normal Type Cable Trays


Sipariş No. (Order Numb.)	L (mm)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8106071	2500	70	1.0	1.448
W8106072	2500	70	1.2	1.737
W8106073	2500	70	1.5	2.172
W8106101	2500	100	1.0	1.660
W8106102	2500	100	1.2	1.990
W8106103	2500	100	1.5	2.490
W8106121	2500	120	1.0	1.800
W8106122	2500	120	1.2	2.160
W8106123	2500	120	1.5	2.702
W8106152	2500	150	1.2	2.416
W8106153	2500	150	1.5	3.020
W8106202	2500	200	1.2	2.840
W8106203	2500	200	1.5	3.550
W8106253	2500	250	1.5	4.080
W8106303	2500	300	1.5	4.610
W8106304	2500	300	2.0	6.147
W8106402	2500	400	1.5	5.670
W8106404	2500	400	2.0	7.560
W8106503	2500	500	1.5	8.973
W8106604	2500	600	2.0	10.386
W8106503	2500	600	1.5	10.386
W8106604	2500	600	2.0	10.386

Ağır Hizmet 90° Derece Yatay Dönüş h:60

Normal Type Horizontal Bends 90°


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8116073	75	1.5	0.700
W8116103	105	1.5	0.860
W8116123	125	1.5	0.960
W8116153	155	1.5	1.240
W8116203	205	1.5	1.550
W8116253	255	1.5	2.050
W8116304	305	2.0	3.170
W8116404	405	2.0	4.860
W8116504	505	2.0	6.760
W8116604	605	2.0	8.980








Ağır Hizmet T Dönüş h:60
Horizontal Tees


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8126073	75	1.5	0.890
W8126103	105	1.5	1.070
W8126123	125	1.5	1.190
W8126153	155	1.5	1.450
W8126203	205	1.5	1.830
W8126253	255	1.5	2.200
W8126304	305	2.0	3.450
W8126404	405	2.0	4.950
W8126504	505	2.0	6.800
W8126604	605	2.0	8.930



Ağır Hizmet Dörtlü Bağlantı h:60
Horizontal Crossing


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8136073	75	1.5	1.100
W8136103	105	1.5	1.220
W8136123	125	1.5	1.320
W8136153	155	1.5	1.560
W8136203	205	1.5	1.820
W8136253	255	1.5	2.320
W8136304	305	2.0	3.580
W8136404	405	2.0	5.060
W8136504	505	2.0	6.830
W8136604	605	2.0	8.950









Ağır Hizmet Redüksiyon h:60
Reducing Angles


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8146103	105	1.5	0.600
W8146123	125	1.5	0.700
W8146153	155	1.5	0.920
W8146203	205	1.5	1.210
W8146253	255	1.5	1.650
W8146304	305	2.0	2.680
W8146404	405	2.0	4.250
W8146504	505	2.0	5.650
W8146604	605	2.0	7.920



Ağır Hizmet Sağ Redüksiyon h:60
Right Reducer

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8156103	105	1.5	0.600
W8156123	125	1.5	0.700
W8156153	155	1.5	0.920
W8156203	205	1.5	1.210
W8156253	255	1.5	1.650
W8156304	305	2.0	2.680
W8156404	405	2.0	4.250
W8156504	505	2.0	5.650
W8156604	605	2.0	7.920







Ağır Hizmet Sol Redüksiyon h:60

Left Reduker


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8166103	105	1.5	0.600
W8166123	125	1.5	0.700
W8166153	155	1.5	0.920
W8166203	205	1.5	1.210
W8166253	255	1.5	1.650
W8166304	305	2.0	2.680
W8166404	405	2.0	4.250
W8166504	505	2.0	5.650
W8166604	605	2.0	7.920




W809SEP3



W809SCN3




W809LCU4



Ağır Hizmet Birleştirme, Seperatör, Seviye Değişim Elemanları

Straight connectors , seperator , level change units


Sipariş No. (Order Numb.)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W809SCN3	1.5	0.160
W809SEP3	1.5	0.691
W809LCU4	2.0	0.560



Ağır Hizmet İç Bükey h:60

Vertical Adjustable Bends Inside



Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8176073	75	1.5	1.920
W8176103	105	1.5	2.450
W8176123	125	1.5	2.650
W8176153	155	1.5	3.060
W8176203	205	1.5	3.460
W8176253	255	1.5	4.060
W8176304	305	2.0	5.940
W8176404	405	2.0	7.280
W8176504	505	2.0	8.620
W8176604	605	2.0	9.980



Ağır Hizmet Dış Bükey h:60

Vertical Adjustable Bends Outside



Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8186073	75	1.5	1.920
W8186103	105	1.5	2.450
W8186123	125	1.5	2.650
W8186153	155	1.5	3.060
W8186203	205	1.5	3.460
W8186253	255	1.5	4.060
W8186304	305	2.0	5.940
W8186404	405	2.0	7.280
W8186504	505	2.0	8.620
W8186604	605	2.0	9.980





Ağır Hizmet Kablo Kanalları
Heavy Duty Cable Trays

h 100



Ağır Hizmet Kablo Kanalları:h100



Normal Type Cable Trays

Sipariş No. (Order Numb.)	L (mm)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8101103	2500	100	1.5	3.338
W8101104	2500	100	2.0	3.868
W8101123	2500	120	1.5	4.398
W8101124	2500	120	2.0	4.927
W8101153	2500	150	1.5	7.277
W8101154	2500	150	2.0	8.690
W8101203	2500	200	1.5	10.103
W8101204	2500	200	2.0	11.516
W8101253	2500	250	1.5	11.516
W8101254	2500	250	2.0	11.516
W8101303	2500	300	1.5	11.516
W8101304	2500	300	2.0	11.516
W8101403	2500	400	1.5	11.516
W8101404	2500	400	2.0	11.516
W8101503	2500	500	1.5	11.516
W8101504	2500	500	2.0	11.516
W8101603	2500	600	1.5	11.516
W8101604	2500	600	2.0	11.516


Ağır Hizmet 90° Derece Yatay Dönüş h:100

Normal Type Horizontal Bends 90°

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8111103	105	1.5	0.835
W8111123	125	1.5	0.995
W8111153	155	1.5	1.155
W8111203	205	1.5	1.475
W8111253	255	1.5	1.880
W8111304	305	2.0	3.000
W8111404	405	2.0	4.450
W8111504	505	2.0	6.350
W8111104	605	2.0	8.340




Statik Değerler Static Values



Lütfen siparişlerinizde sipariş kodunu bildiriniz.

Farklı kalınlık ve ölçülerdeki siparişleriniz için firmamızı arayınız.


Malzeme ağırlıkları yaklaşık değerlerdir. +/- % 10 değişim gösterebilir.



Ağır Hizmet T Dönüş h:100

Horizontal Tees





Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8121103	105	1.5	0.970
W8121123	125	1.5	1.070
W8121153	155	1.5	1.310
W8121203	205	1.5	1.720
W8121253	255	1.5	2.080
W8121304	305	2.0	3.280
W8121404	405	2.0	4.770
W8121504	505	2.0	6.600
W8121104	605	2.0	8.800




Ağır Hizmet Dörtlü Bağlantı h:60

Horizontal Crossing


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8131103	105	1.5	1.205
W8131123	125	1.5	1.440
W8131153	155	1.5	1.710
W8131203	205	1.5	1.810
W8131253	255	1.5	2.190
W8131304	305	2.0	3.440
W8131404	405	2.0	4.900
W8131504	505	2.0	6.700
W8131104	605	2.0	9.000









Ağır Hizmet Redüksiyon h:100
Reducing Angles


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8141103	105	1.5	0.970
W8141123	125	1.5	1.070
W8141153	155	1.5	1.310
W8141203	205	1.5	1.720
W8141253	255	1.5	2.080
W8141304	305	2.0	3.280
W8141404	405	2.0	4.770
W8141504	505	2.0	6.600
W8141104	605	2.0	8.800



Ağır Hizmet Sağ Redüksiyon h:100
Right Reducer

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8151103	105	1.5	1.205
W8151123	125	1.5	1.440
W8151153	155	1.5	1.710
W8151203	205	1.5	1.810
W8151253	255	1.5	2.190
W8151304	305	2.0	3.440
W8151404	405	2.0	4.900
W8151504	505	2.0	6.700
W8151104	605	2.0	9.000








Ağır Hizmet Sol Redüksiyon h:100

Left Redüker


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8161103	105	1.5	1.205
W8161123	125	1.5	1.440
W8161153	155	1.5	1.710
W8161203	205	1.5	1.810
W8161253	255	1.5	2.190
W8161304	305	2.0	3.440
W8161404	405	2.0	4.900
W8161504	505	2.0	6.700
W8161104	605	2.0	9.000



W809SEP3



W809SCN3




W809LCU4

Ağır Hizmet Birleştirme, Seperatör, Seviye Değişim Elemanları

Straight connectors , seperator , level change units


Sipariş No. (Order Numb.) h40	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W809SCN3	2.0	0.425
W809SEP3	1.5	1.868
W809LCU4	2.0	1.105



Ağır Hizmet İç Bükey h:100

Vertical Adjustable Bends Inside



Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8171103	100	1.5	2.201
W8171123	120	1.5	3.238
W8171153	115	1.5	3.768
W8171203	200	1.5	4.298
W8171253	225	1.5	4.827
W8171304	300	2.0	7.127
W8171404	400	2.0	8.590
W8171504	500	2.0	10.000
W8171104	600	2.0	11.415



Ağır Hizmet Dış Bükey h:100


Vertical Adjustable Bends Outside

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8181103	100	1.5	2.201
W8181123	120	1.5	3.238
W8181153	115	1.5	3.768
W8181203	200	1.5	4.298
W8181253	225	1.5	4.827
W8181304	300	2.0	7.127
W8181404	400	2.0	8.590
W8181504	500	2.0	10.000
W8181104	600	2.0	11.415






Kablo Kanal Aksesuarları
Accessories For Cable Trays



Kablo Kanal Kapakları

Cable Trays Covers


Sipariş No. (Order Numb.)	L (mm)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8500051	2500	54	1.0	0.628
W8500071	2500	74	1.0	0.780
W8500101	2500	104	1.0	1.020
W8500121	2500	124	1.0	1.180
W8500151	2500	154	1.0	1.410
W8500201	2500	204	1.0	1.805
W8500251	2500	254	1.0	2.198
W8500303	2500	304	1.5	3.885
W8500403	2500	404	1.5	5.060
W8500503	2500	504	1.5	6.240
W8500603	2500	604	1.5	7.418



90 Derece Yatay Dönüş Kapakları

Horizontal Bends Cover 90


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8510051	54	1.0	0.090
W8510071	74	1.0	0.130
W8510101	104	1.0	0.190
W8510121	124	1.0	0.240
W8510151	154	1.0	0.340
W8510201	204	1.0	0.550
W8510251	254	1.0	0.760
W8510301	304	1.0	1.020
W8510403	404	1.5	2.700
W8510503	504	1.5	4.050
W8510603	604	1.5	5.600



T Dönüş Kapakları

Horizontal Tees Covers


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8520051	54	1.0	0.125
W8520071	74	1.0	0.205
W8520101	104	1.0	0.220
W8520121	124	1.0	0.290
W8520151	154	1.0	0.430
W8520201	204	1.0	0.635
W8520251	254	1.0	0.880
W8520301	304	1.0	1.128
W8520403	404	1.5	2.767
W8520503	504	1.5	4.091
W8520603	604	1.5	5.598



Dörtlü Bağlantı Kapakları

Horizontal Crossing Covers


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8530051	54	1.0	0.226
W8530071	74	1.0	0.283
W8530101	104	1.0	0.380
W8530121	124	1.0	0.452
W8530151	154	1.0	0.572
W8530201	204	1.0	0.804
W8530251	254	1.0	1.075
W8530301	304	1.0	1.385
W8530403	404	1.5	3.180
W8530503	504	1.5	4.525
W8530603	604	1.5	6.105



Redüksiyon Kapağı

Horizontal Crossing Covers

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8540101	104	1.0	0.155
W8540121	124	1.0	0.214
W8540151	154	1.0	0.360
W8540201	204	1.0	0.544
W8540251	254	1.0	0.890
W8540301	304	1.0	1.168
W8540403	404	1.5	2.027
W8540503	504	1.5	3.123
W8540603	604	1.5	4.453



Redüksiyon Kapağı Sağ

Horizontal Crossing Covers


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8550051	54	1.0	0.226
W8550071	74	1.0	0.283
W8550101	104	1.0	0.380
W8550121	124	1.0	0.452
W8550151	154	1.0	0.572
W8550201	204	1.0	0.804
W8550251	254	1.0	1.075
W8550301	304	1.0	1.385
W8550403	404	1.5	3.180



Redüksiyon Kapakğı Sol

Horizontal Crossing Covers


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8560051	54	1.0	0.226
W8560071	74	1.0	0.283
W8560101	104	1.0	0.380
W8560121	124	1.0	0.452
W8560151	154	1.0	0.572
W8560201	204	1.0	0.804
W8560251	254	1.0	1.075
W8560301	304	1.0	1.385
W8560403	404	1.5	3.180
W8560503	504	1.5	4.525
W8560603	604	1.5	6.105



İç Bükey Kapak

Horizontal Crossing Covers


Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8570051	54	1.0	0.226
W8570071	74	1.0	0.283
W8570101	104	1.0	0.380
W8570121	124	1.0	0.452
W8570151	154	1.0	0.572
W8570201	204	1.0	0.804
W8570251	254	1.0	1.075
W8570301	304	1.0	1.385
W8570403	404	1.5	3.180
W8570503	504	1.5	4.525
W8570603	604	1.5	6.105



Dış Bükey Kapak

Vertical Adjustable Bends Outside Covers

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8580051	54	1.0	0.608
W8580071	74	1.0	0.760
W8580101	104	1.0	1.000
W8580121	124	1.0	1.160
W8580151	154	1.0	1.390
W8580201	204	1.0	1.785
W8580251	254	1.0	2.175
W8580303	304	1.5	3.850
W8580403	404	1.5	5.030
W8580503	504	1.5	6.210
W8580603	604	1.5	7.375



Kanal Üstü Priz Sigorta Montaj Elemanları Socket / Fuses Fixing Unit On The Tray

Sipariş No. (Order Numb.)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W859P071	74	1.0	0.420
W859P101	104	1.0	0.445
W859P121	124	1.0	0.520
W859P153	154	1.5	0.850
W859P203	204	1.5	0.900
W859P43	40	1.5	0.160

Dikey "T" Bağlantıları h40 Vertical Tees

Vertical Tees

Sipariş No. (Order Numb.)	L (mm)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8594103	360	100	1.5	2.150
W8594123	400	120	1.5	2.430
W8594153	480	150	1.5	2.970
W8594203	560	200	1.5	3.520
W8594253	680	250	1.5	6.600
W8594303	760	300	1.5	9.900
W8594404	960	400	2.0	17.100
W8594504	1160	500	2.0	20.250
W8594604	1360	600	2.0	24.650

Dikey "T" Bağlantıları h60 Vertical Tees

Vertical Tees


Sipariş No. (Order Numb.)	L (mm)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8596103	360	100	1.5	2.320
W8596123	400	120	1.5	2.620
W8596153	480	150	1.5	3.200
W8596203	560	200	1.5	3.800
W8596253	680	250	1.5	6.930
W8596303	760	300	1.5	10.430
W8596404	960	400	2.0	17.700
W8596504	1160	500	2.0	21.600
W8596604	1360	600	2.0	25.500

Dikey "T" Bağlantıları h100 Vertical Tees


Vertical Tees

Sipariş No. (Order Numb.)	L (mm)	a (mm)	Sac Kalınlığı (Thickness) (mm)	Ağırlığı (Weight) (kg/mt)
W8591123	400	120	1.5	2.800
W8591153	480	150	1.5	3.590
W8591203	560	200	1.5	4.120
W8591253	680	250	1.5	7.210
W8591303	760	300	1.5	10.980
W8591404	960	400	2.0	17.950
W8591504	1160	500	2.0	23.800
W8591604	1360	600	2.0	27.750

Montaj Örnekleri / Mounting Examples



ÖRNEK 1 / SAMPLE 1 / PRİMER 1



ÖRNEK 2 / SAMPLE 2 / PRİMER 2



Contact Us

www.wiseray.com.tr
info@wiseray.com.tr

Phone
+90 222 230 0121

Türkiye

HQ:

1. . İsmet İnönü 1 cd. No:13/7
 2. . İsmet İnönü 1 cd. No:24/23
- Tepebasi 26130 Eskisehir

Factory:
O.S.B. 2008.cd No:20
Odunpazarı 26110 Eskisehir